



FAGRON

FARmaceutische GRONdstoffen


1990

300,000

Clientes



+ 3.900 Colaboradores



Quem nós somos



Qualidade

é o **coração** de **tudo**
o que fazemos



 **Fagron**
personalizing
medicine

The **complete solution** for
Women's Health

We for her **WE FOR HER**

INOVAÇÕES NA SAÚDE DA MULHER MODERNA

Greice Ferreira
Farmacêutica Fagron Brasil





Farmacêutica com paixão por ciência, inovação e personalização

- Graduada pela UFRGS e pós-graduada pelo IPUPO em Ciências da Pele.
- 20 anos atuando no mercado magistral
- Formação em fitoterapia e medicina integrativa
- 6 anos de experiência como representante no RS e SC, com atuação em todo o Brasil.
- Atualmente responsável pelo INTEGRA FAGRON, promovendo saúde e inovação.







No mundo
4,5 bilhões
são MULHERES



56% da força
de trabalho
são MULHERES



Só no Brasil,
são **+43M**
de MULHERES
que trabalham



25M
estão entre
30 e 45 anos



⋮ Fagron





Dores da Mulher Moderna

⚡ Falta de Energia

🧠 Déficit Cognitivo

❤️ Maternidade???


👷 Carreira

😫 Cansaço

🔥 Estresse

Estresse crônico e ação inibitória no eixo HPO

A RELAÇÃO DOS EIXOS HIPOTÁLAMO-PITUITÁRIA-
-OVÁRIO (HPO) e -ADRENAL (HPA),
A SAÚDE REPRODUTIVA E O ESTRESSE.



Envelhecimento ovariano

REVIEW ARTICLE

Unraveling female reproductive senescence to enhance healthy longevity

Lu Dong^{1,2,8}, Daniel Boon Loong Teh^{3,4,8}, Brian Keith Kennedy^{1,2,3,4,5} and Zhongwei Huang^{4,5,6,7}



© The Author(s) under exclusive licence to Center for Excellence in Molecular Cell Science, Chinese Academy of Sciences 2022

In a society where women often want successful careers and equal opportunities to men, the early nature of ovarian aging often forces women to make difficult life choices between career and family development. Fertility in women begins to decline after the age of 37 years and it is rare for pregnancies to occur after 45. This reproductive decline in women is inevitable and culminates in menopause, which is a major driver of age-related diseases. In a world where biomedical advances are leading to modifiable biological outcomes, it is time to focus on mitigating female reproductive senescence to maintain fertility and preserve age-related hormonal functions, with the goal of providing increased life choices and enhancing healthspan. To date, reproductive longevity research remains an understudied field. More needs to be done to unravel the biology of the ovarian follicles, which are the functional units of reproductive lifespan and are comprised of cell types including the oocyte (female gamete) and a group of specialized supporting somatic cells. Biological attempts to maintain the quality and quantity of follicles in animal models through manipulating pathways involved in aging can potentially prolong female reproductive lifespan and healthspan. Here, we summarize the molecular events driving ovarian aging and menopause and the interventional strategies to offset these events. Developing solutions to female reproductive senescence will open doors to discover ways to enhance true healthy longevity for both men and women.

Cell Research (2023) 33:11–29; <https://doi.org/10.1038/s41422-022-00718-7>


Walter KL. Ovarian Aging and Fertility. *JAMA*. Published online March 27, 2025. doi:10.1001/jama.2025.2361

Declining ovarian function is a common cause of infertility among women in their late 30s to early 40s.




Women are born with a fixed number of **ovarian follicles**, which release **oocytes** monthly and may become fertilized to achieve pregnancy.

The total number of follicles decreases from birth to menopause.



Rates of pregnancy and live birth decline with increasing age. In vitro fertilization (IVF) and oocyte preservation may help women achieve pregnancy at older ages.

Envelhecimento ovariano: além sobre função reprodutiva!



Suplementação na Mulher Moderna

🛡️ Redução da Inflamação –

- Ação antioxidante e anti-inflamatória.
- Modulação do estresse oxidativo e no envelhecimento celular.
- Proteção cardiovascular

⚡ Aumento de Energia e Performance –

- Otimização mitocondrial;
- Aumento de energia;
- Melhora da fadiga física e mental.

⚖️ Equilíbrio Hormonal e Bem-Estar Feminino –

- Regulação do ciclo hormonal e suporte à saúde da mulher.
- Redução estresse;
- Contribuição para o equilíbrio emocional e alívio dos sintomas do estresse e fadiga.





Equilíbrio



Vida



Autonomia

eva 360TM



O poder
da **feminilidade**
em cada jornada

PARA QUEM É

EVA^{360™}

MULHERES

30 ANOS



50 ANOS



APRESENTAÇÃO

EVA^{360™}


SHATAVARINAS

A combinação das diferentes *shatavarinas* presentes em **EVA360™** torna este suplemento único e inovador.

Durante seu desenvolvimento, **foi descoberta a molécula LI58129**, uma nova saponina esteroideal que apresenta atividade biológica superior na modulação dos receptores estrogênicos, **presente apenas em EVA360™**.

A nova molécula presente em EVA, sozinha, corresponde a **60% desta ação biológica**.

Atividade anti-inflamatória: 40% de inibição das prostaglandinas



COMO EVA VAI ATUAR

EVA^{360™}

- Modulação dos receptores estrogênicos
- Modulação dos níveis de FSH e LH
- Melhora da relação FSH/LH
- Aumento do Antimulleriano (AMH)
- Ação antioxidante nos ovários
- Atividade antiinflamatória
- Foliculogênese



- Modulação dos níveis de cortisol
- Aumento dos níveis de dopamina e serotonina
- Diminuição da peroxidação lipídica
- Aumento do número de receptores estrogênicos no córtex frontal
- Ação antioxidante neuronal
- Aumento dos níveis de BDNF do córtex frontal

Pilares de Ação

MODULAÇÃO DO ESTRESSE
CRÔNICO




LONGEVIDADE
OVARIANA



EQUILÍBRIO
HORMONAL



O hormônio anti-mülleriano (AMH) é o teste mais confiável para estimativa da reserva ovariana
Febrasgo



**EVA AUMENTA O HORMÔNIO ANTI-MULLERIANO
DE 0.8NG/DL PARA 2.1NG/DL EM MÉDIA**

Dosagem **200mg por dia**

População 40 a 50 anos

Baixa reserva ovariana: inferior a 1,0 ng/mL


Entre 1 a 4.9ng/mL (dependendo da idade)


Ref: what is the range of antimullerian healthy levels? - SciSpace Literature Review



AMH é produzido primariamente nas células da granulosa dos folículos pre-antrais e pequenos folículos antrais.

Folículos entre 2 e 10 mm produzem anti-mulleriano






EVA AUMENTA A FOLICULOGÊNESE

Dosagem **200mg por dia**

População 40 a 50 anos



MODULA OS NÍVEIS DE LH, FSH E SUA RAZÃO

Dosagem **200mg por dia**

População 40 a 50 anos

Promove a ovulação adequadamente

FORMULAÇÕES

EVA³⁶⁰

EVA³⁶⁰™ pode ser manipulado em diferentes formas farmacêuticas:

Cápsulas



Sachês



Viabase Chá



Gomagron



Chocolate



Orphylo

200mg
dia






 **ormonelle**TM
Bem-estar e **equilíbrio** na **menopausa**



Fagron
personalizing
medicine

MENOPAUSA

UMA TRANSIÇÃO QUE LEVA MAIS DE 20 ANOS





18 milhões
de mulheres

87% sofrem
com
sintomas



2030 – 1Bi
mulheres em
menopausa

**EU NÃO
SOU MAIS
A
MESMA!**

52%
buscam
algum tipo
de
tratamento

MENOPAUSA

CHEGARÁ PARA TODAS

70%

das mulheres sofrem com os
sintomas da vasomotores

55%

das mulheres sofrem com os
sintomas sexuais

45%

das mulheres sofrem com os
sintomas mentais e cognitivos

Profile of Brazilian climacteric women: results from the Brazilian Menopause Study

MENOPAUSA

CHEGARÁ PARA TODAS

43%


das mulheres sofrem com os
sintomas vaginais

50%

das mulheres sofrem com
problemas de sono

“EU NÃO SOU
MAIS A MESMA”

Profile of Brazilian climacteric women: results from the Brazilian Menopause Study



BEM-ESTAR e EQUILÍBRIO NA MENOPAUSA

Ormonelle™ é um nutracêutico para a saúde e bem estar feminino em todos os estágios da menopausa. Único suplemento padronizado em **Trigonelina** e Heterosídeos Saponínicos.

Conta com **5 estudos publicados**, que **garantem a sua eficácia, segurança e mecanismo de ação** para o alívio dos sintomas vasomotores, psicológicos, urogenitais e sexuais.





Benefícios



Aumento dos **níveis de estradiol**
em 120% e **progesterona** em
21%

Aumento dos **níveis de testosterona**
livre em 88% e total em 38%

Regularização/Equilíbrio Hormonal,
sem descompensação

Modulação do perfil
lipídico

Dose baixa,
a partir de 250mg

Único padronizado em Trigonelina e
Heterosídeos Saponínicos

Bem estar e Equilíbrio para todas
as fases do climatério

Velocidade e Eficácia
Melhora dos sintomas da menopausa
em 28 dias

Bem estar físico
Alívio das ondas de calor,
suor noturno, dor nas pernas,
cabeça e lombar

Bem estar sexual
Redução da atrofia vaginal
(secura) e dor na relação sexual

Bem estar emocional e mental
Redução das oscilações de humor,
depressão, irritabilidade e insônia

Sem efeitos colaterais relatados nos estudos.

Para qual
menopausa?

Mulheres no pós
menopausa

Mulheres na perimenopausa

Mulheres em terapia
hormonal (coadjuvante)

Mulheres que querem um
tratamento sem efeitos
colaterais


Mulheres que estão fora da janela
terapêutica ou com alto risco
cardiovascular para Reposição Hormonal

Mulheres que não querem tomar
antidepressivos ou hormônios



RESULTADOS CLÍNICOS







Artigo	População Estudada	Tempo de Estudo	Grupos Estudados	Resultados Alcançados	Discussão	Conclusão
Shamshad Begum et al., 2016	88 mulheres pós-menopáusicas com desconfortos moderados a severos	90 dias	Grupo tratado (n=44) e placebo (n=44)	Aumento significativo de estradiol (120%), melhora nos desconfortos pós-menopáusicos e qualidade de vida	Segurança do extrato foi confirmada, com potencial para melhorar o perfil lipídico	Ormonelle é uma alternativa segura e natural para o manejo dos sintomas da menopausa
Khanna et al., 2020	48 mulheres perimenopáusicas	42 dias	FHE (n=24) e placebo (n=24)	Aumento significativo nos níveis de estradiol, testosterona total e livre; Melhora significativa nos sintomas somáticos, psicológicos e urogenitais, especialmente em fogachos, suores noturnos e depressão	Ormonelle mostrou efeitos fitoestrogênicos, promovendo um equilíbrio hormonal saudável	Ormonelle pode reduzir os desconfortos vasomotores e depressão em mulheres perimenopáusicas
Thomas et al., 2020	48 mulheres pós-menopáusicas	42 dias	FHE (n=24) e placebo (n=24)	Redução significativa nos sintomas vasomotores e dor nas pernas. aumento nos níveis de estradiol, progesterona e testosterona total e livre	Ormonelle mostrou efeitos benéficos na redução dos desconfortos pós-menopáusicos	Ormonelle mostrou efeitos benéficos na redução dos desconfortos pós-menopáusicos
Khanna et al., 2021	48 mulheres menstruando regularmente	42 dias	FHE (n=24) e placebo (n=24)	Sem efeitos adversos, sem mudanças significativas nos parâmetros hematológicos e bioquímicos	Ormonelle foi bem tolerado e não causou produção excessiva de hormônios. Melhorou irritabilidade pré-menstrual e o interesse sexual	Ormonelle é seguro para mulheres jovens e ajuda a manter o equilíbrio hormonal




Ormonelle™ reduziu os fogachos, suor noturno, depressão, insônia e secura vaginal em mulheres na perimenopausa.



Redução percentual nas pontuações individuais do Menopausal Rating Score. Khanna et al (2020)



Ormonelle™ reduziu 9 tipos de sintomas na mulher pós menopausa, com grande diferença na comparação ao placebo.



%Redução dos sintomas menopausais no grupo tratamento, comparado ao placebo, após 90 dias de intervenção * $p < 0.001$. Begum et al (2016).

Ormonelle™

PRESCRIÇÃO

Fagron
personalizing
medicine

Mulheres no pós
menopausa

Mulheres na perimenopausa

Mulheres em terapia
hormonal (coadjuvante)

Mulheres que querem um
tratamento sem efeitos
colaterais

Mulheres que estão fora da janela
terapêutica ou com alto risco
cardiovascular para Reposição Hormonal

Mulheres que não querem tomar
antidepressivos ou hormônios



250mg

1 a 2 doses ao dia.

Fagron



CurQfen®

A cúrcuma que faltava na saúde feminina



Curcuma longa L. – Curcuminoides





1949 2025

- ☐ 1 year
- ☐ 5 years
- ☐ 10 years
- ☐ Custom Range

- ☐ Abstract
- ☐ Free full text



Curcumin: Biological, Pharmaceutical, Nutraceutical, and Analytical Aspects.

1

Kotha RR, Luthria DL.

Cite

Molecules. 2019 Aug 13;24(16):2930. doi: 10.3390/molecules24162930.

Share

PMID: 31412624

Free PMC article.

Review.

Turmeric is a curry spice that originated from India, which has attracted great interest in recent decades because it contains bioactive curcuminoids (**curcumin**, demethoxycurcumin, and bisdemethoxycurcumin). **Curcumin** (1,7-bis-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-hepta-1,6-die ...



The Essential Medicinal Chemistry of Curcumin.

2

Nelson KM, Dahlin JL, Bisson J, Graham J, Pauli GF, Walters MA.

Cite

J Med Chem. 2017 Mar 9;60(5):1620-1637. doi: 10.1021/acs.jmedchem.6b00975. Epub 2017 Jan 11.

Share

PMID: 28074653

Free PMC article.

Review.

The likely false activity of **curcumin** in vitro and in vivo has resulted in >120 clinical trials of curcuminoids against several diseases. No double-blinded, placebo controlled clinical trial of **curcumin** has been successful. This manuscript reviews the essential m ...



Potential of Curcumin in Skin Disorders.

3

Vollono L, Falconi M, Gaziano R, Iacovelli F, Dika E, Terracciano C, Bianchi L, Campione E.

Cite


Nutrients. 2019 Sep 10;11(9):2169. doi: 10.3390/nu11092169.

Suas propriedades são amplamente estudadas

Problemática da cúrcuma

Devido as característica da molécula, possui baixa biodisponibilidade

Associar piperina



- Irritação gástrica
- Ativa outras rotas metabólicas

Tecnologias Inovadoras: FENUMAT



 CurQfen®

A cúrcuma
Q faltava para
a saúde **feminina!**

Apresentação

CurQfen®

CurQfen® é um nutracêutico, com tecnologia patenteada de hidrogel (FENUMAT) e padronizado em 35% de curcuminoides.

**+20 estudos clínicos
exclusivos**

- 100% natural
- 25x mais biodisponível no plasma
- 347x mais biodisponível no cérebro
- 55x mais biodisponível no coração
- Único que comprovadamente atravessa a barreira hematoencefálica
- Concentração plasmática mantida por até 12h




dispersível em água



CurQfen® e a biodisponibilidade

Evidência científica – Biodisponibilidade do CurQfen®

A farmacocinética e a proporção dos metabólitos livres em até 12 horas, estão demonstradas no gráfico abaixo:



Farmacocinética dos curcuminóides livres no plasma após administração do **CurQfen®** por via oral em baixas doses

-	Tmax (h)	Cmax (mcg/mL)	AUC (mcg/mL.h)
CurQfen®	1.0	0,3419	0.963
Produto sem tecnologia	0.5	0,0091	0.0388

Os autores concluíram que mesmo em baixas doses de **CurQfen®**, é evidenciado que o ativo possui uma biodisponibilidade **25x superior** ao produto sem tecnologia. E ainda, comprovaram que a concentração plasmática foi superior por até 12 horas, favorecendo a efetividade e assertividade nos pacientes tratados com o ativo.

Resultados clínicos

Absorção do CurQfen® em tecidos

Sample	Dose (mg/kg)	Tissue	Parameters						Folds increase to standard curcumin	Tissue/plasma ratio
			T_{max} (h)	C_{max} (ng/g)	$T_{1/2}$ (h)	C_{12} (ng/g)	C_{24} (ng/g)	AUC (ng/g-h)		
Standard curcumin	200	Plasma	0.5	12.52 ± 4.16	0.80	n.d.	n.d.	70.18	–	–
		Liver	1.0	9.65 ± 5.08	1.50	n.d.	n.d.	7.77	–	0.77
		Kidney	1.0	6.89 ± 3.13	1.00	n.d.	n.d.	12.21	–	0.55
		Heart	0.5	5.58 ± 2.21	1.40	n.d.	n.d.	8.70	–	0.44
		Spleen	0.5	5.70 ± 2.62	1.50	n.d.	n.d.	9.87	–	0.45
		Brain	1.0	1.40 ± 0.80	1.50	n.d.	n.d.	2.41	–	0.11
		Intestine	0.5	140,045.32 ± 56,000	2.00	1343.00 ± 210.00	54.00 ± 11.00	351,277	–	11,185.73
CGM	200	Plasma	2.0	341.57 ± 30.88*	3.70	47.61 ± 11.00*	18.02 ± 0.01*	1758.00*	25.05	–
		Liver	2.0	445.52 ± 83.00*	3.00	n.d.	n.d.	867.60*	111.66	1.30*
		Kidney	2.0	240.10 ± 47.25*	2.75	n.d.	n.d.	882.20*	72.25	0.70*
		Heart	2.0	391.76 ± 102.50*	3.3	n.d.	n.d.	476.90*	54.82	1.14*
		Spleen	2.0	229.72 ± 42.20*	3.25	n.d.	n.d.	543.00*	55.02	0.67*
		Brain	2.0	343.00 ± 64.70*	3.40	n.d.	n.d.	838.50*	347.93	1.00*
		Intestine	0.5	462,412.51 ± 88,000*	7.00	135,377.76 ± 41,000*	53,006.15 ± 9700*	4396,000*	12.51	1353.79*

AUC, area under the concentration-time curve; C_{max} , maximum tissue concentration; T_{max} , time to reach C_{max} ; $T_{1/2}$, half-life; the fold increase is calculated as $AUC_{CurQfen}/AUC_{Standard\ curcumin}$. The values are given as mean ± SD (n = 3), where * denotes $p < 0.001$, when values of CGM are compared with the values of standard curcumin.



- 347x mais biodisponibilidade no cérebro.
- 55x mais biodisponibilidade no coração.
- 25x mais biodisponibilidade no plasma.

Resultados clínicos

CurQfen® na saúde cardiovascular de adultos obesos

	Group	0 wk	12 wk	P-value
Glucose (mg/dL)	Placebo	93.91 ± 2.86*	93.82 ± 3.30*	0.54
	Curcumin	92.91 ± 3.99*	95.82 ± 4.41*	
Insulin (mIU/L)	Placebo	26.86 ± 18.14	7.64 ± 0.60	0.14
	Curcumin	18.46 ± 8.45	41.71 ± 19.36	
Homocysteine (μg/mL)	Placebo	9.45 ± 0.84	11.84 ± 1.63	0.04 [†]
	Curcumin	12.22 ± 2.29	8.62 ± 1.02	
Leptin (ng/mL)	Placebo	433.91 ± 101.1	470.15 ± 130.27	0.86
	Curcumin	464.78 ± 111.98	473.95 ± 82.82	
Adiponectin (μg/mL)	Placebo	2.10 ± 0.47	1.70 ± 0.24	0.95
	Curcumin	2.35 ± 0.56	1.98 ± 0.37	
Total antioxidant capacity – UAE (mM)	Placebo	4.44 ± 0.23	4.55 ± 0.23	0.38
	Curcumin	4.09 ± 0.48	4.52 ± 0.37	
Total antioxidant capacity – CRE (μM)	Placebo	9719 ± 506	9970 ± 499	0.38
	Curcumin	8956 ± 1051	9885 ± 806	
High-density lipoprotein (mg/dL)	Placebo	61.20 ± 5.76 [‡]	48.82 ± 5.49	0.04 [‡]
	Curcumin	40.77 ± 5.37 [‡]	54.56 ± 11.72 [‡]	
Low-/very low-density lipoprotein (mg/dL)	Placebo	139.83 ± 20.27	86.38 ± 14.26	0.10
	Curcumin	129.73 ± 18.76 [‡]	103.08 ± 14.92 [‡]	

Alteração nos biomarcadores sanguíneos relacionados à doença cardiovascular

Os autores comprovaram que CurQfen® melhorou a homocisteína e as concentrações de HDL em homens jovens e obesos. Com a melhora desses parâmetros, sugerem uma melhora da saúde cardiovascular.

Racional de dose

CurQfen®



dose baixa: 35 mg, 1 a 2 vezes por dia,
antes do café da manhã e do jantar.

Cada 35 mg de CurQfen® = 300mg cúrcuma

CurQfen® é seguro em doses até 1000 mg por dia.



Racional de dose

CurQfen®



Dose prescrita de Curcuma longa L.	Dose de CurQfen®
300 mg	35 mg
400 mg	50 mg
500 mg	60 mg
600 mg	70 mg
700 mg	85 mg
800 mg	95 mg
900 mg	105 mg
1000 mg	120 mg



Bioberon[®]

A berberina lipossomada



Efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes

- Inibe NF- κ B (fator nuclear kappa B), reduzindo a expressão de citocinas pró-inflamatórias como TNF- α , IL-6 e IL-1 β .
- Atua como antioxidante, reduzindo o estresse oxidativo celular.

Metabolismo lipídios

- **Aumento da oxidação de ácidos graxos** e redução da lipogênese hepática.

BERBERINA

Modulação da Microbiota Intestinal

- Regula a composição da microbiota intestinal, favorecendo bactérias benéficas


Resistência Insulínica

- Reduz a produção de glicose pelo fígado (gliconeogênese).
- Aumenta a expressão de transportadores de glicose (**GLUT4**) nas células musculares, melhorando a captação de glicose pela célula.
- Inibe enzimas como a **α -glicosidase**, retardando a absorção de carboidratos no intestino

Berberina

Berberina tradicional (HCl):

- Baixíssima biodisponibilidade oral, menor que 5%.
- Baixa solubilidade, potencializada pela conversão para a forma ionizada e a auto-agregação em condições de baixo pH,
- Baixa permeabilidade intestinal.



Desta forma, se faz necessário o uso de alta doses, o que prejudica tolerabilidade dos pacientes em função dos distúrbios gastrointestinais gerados.



Suplementos tradicionais de berberina podem gerar distúrbios gastrointestinais em função das altas doses necessárias.


Apresentação

BioBerON™

A Berberina da Saúde da Mulher

BioBerON™ é uma forma inovadora de berberina proveniente do extrato de *Berberis aristata*, com tecnologia lipossomal, que **aumenta em 10x a biodisponibilidade** oral dessa substância, otimizando a dose do produto.

Suplementos tradicionais de berberina podem gerar distúrbios gastrointestinais em função das altas doses necessárias.



10X

+ biodisponível



6X

+ solúvel



**Sem
efeitos
adversos**



**Produto
Natural**

Correlação de Dose

BioBerON™

Em função do aumento da biodisponibilidade de BioBerON™ sugerimos a seguinte correlação de dose para a berberina tradicional (HCl):

Berberina	BioBerON™
500mg	160mg
1000mg	320mg
1500mg	480mg






MaxSolve[®]

A coenzima Q10 inteligente



Mitocôndrias = "usinas de energia" das células

- Produção **ATP** — nossa moeda energética
- Coenzima Q10: cofator essencial no processo
- Envelhecimento, estresse, e doenças reduzem sua produção
- Fadiga, baixa performance, metabolismo lento



Indicações

MaxSolve®

Insuficiência
Cardíaca

Fibromialgia

Pac em uso
de estatinas

Enxaqueca

Déficit
Energético

Infertilidade

Síndrome
Pós Covid

Fadiga
Muscular

Fadiga
Mental

DM II

Saúde da
pele


Hipertensão

Síndrome
Metabólica

Pré
Concepção

Saúde
Mitocondrial

Max
Solve®
A CoQ10 Inteligente



**Caráter
lipofílico**


**Alto peso
molecular**

Concentração plasmática volta praticamente para a linha de base após 14h da administração

A Coenzima Q10 Inteligente, altamente biodisponível!

**Tecnologia inovadora de
Nanoemulsão**

Proporciona a solubilização e o **aumento da biodisponibilidade oral** de ativos lipofílicos e/ou com baixa solubilidade em água, por meio da formação de um sistema de nanoemulsão.




Estrutura MaxSolve™

Avaliação de perfil farmacocinético comparado (14 horas)

Coenzima Q10 100mg:

- Cápsulas
- MaxSolve®

Três picos plasmáticos:
3h, 6h e 11h.
Liberação sustentada



Dose

MaxSolve®



De 2 a 10 gotas Maxsolve® ao dia.

Cada gota de MaxSolve® correspondem a 50mg de CoQ10

CoQ10 Biodisponível

MaxSolve®

15g

Posologia: Pingar 5 gotas na água ou outra bebida de preferência e tomar 1x ao dia.

Não precisa ser acompanhado de alimentos!

MULHER MODERNA



Aumento do hormônio anti-mulleriano e auxiliar no tratamento da FIV

EVA ^{360™}	200mg
DiluCAP® Hygro	qsp 1 dose
Cápsula Vegetal	qsp 1 dose

Posologia: Tomar 1 dose ao dia.

Suporte a fertilidade, ovulação, maternidade tardia

EVA ^{360™}	200mg
NAC	600mg
Ácido alfa lipóico	300mg
Vitamina E	400UI
DiluCAP® Hygro	qsp 1 dose
Cápsula Vegetal	qsp 1 dose

Posologia: Tomar 1 dose ao dia.

MaxSolve®	10g
-----------	-----

Posologia: Tomar 15 gotas ao dia.

Suporte Metabólico e Ovulação em SOP

EVA ^{360™}	100mg
BloBerON™	160mg
MyoQulron	1025mg
DiluCAP® Hygro	qsp 1 dose
Cápsula Vegetal	qsp 1 dose

Posologia: Tomar 1 a 2 doses ao dia.

Proteção Antioxidante – Ovários e Cérebro

EVA ^{360™}	200mg
Glutathione	500mg
DiluCAP® Hygro	qsp 1 dose
Cápsula Vegetal	qsp 1 dose

Posologia: Tomar 1 ao dia.

Suporte a saúde da mulher em doenças inflamatórias

EVA ^{360™}	200mg
DiluCAP® Hygro	qsp 1 dose
Cápsula Vegetal	qsp 1 dose

ResviTech™	50mg
DiluCAP® SLD	qsp 1 dose
Cápsula nº 5	

Posologia: Tomar 1 dose de cada por dia.

Neuroproteção, Cognição e Processamento mental

EVA ^{360™}	200mg
BF-7®	100mg
DiluCAP® Hygro	qsp 1 dose
Cápsula Vegetal	qsp 1 dose

Posologia: Tomar 1 ao dia.

Desinflamação, melhora do perfil lipídico e proteção cardiovascular

CurQfen®	35 mg
Excipiente DiluCAP® Hygro	qsp 1 dose
Cápsulas vegetais	1 dose

Posologia: Ingerir uma dose, 2 vezes por dia, antes do café da manhã e do jantar.



ResviTech™	50 mg
Excipiente DiluCAP® SLD	qsp 1 dose
Cápsulas N° 5	1 dose

Posologia: Ingerir uma dose por dia.

Melhora da função cognitiva, humor e neuroproteção

CurQfen®	35 mg
Affron®	14 mg
Magnésio bisglicinato	150 mg
Excipiente DiluCAP® Hygro	qsp 1 dose
Cápsulas vegetais	1 dose

Posologia: Ingerir uma dose, 2 vezes por dia, antes do café da manhã e do jantar.

Melhora do estresse

CurQfen®	60 mg
Excipiente DiluCAP® Hygro	qsp 1 dose
Cápsulas vegetais	1 dose

Posologia: Ingerir uma dose, 2 vezes por dia, antes do café da manhã e do jantar.

Melhora da memória e do *brain fog* em mulheres na menopausa

CurQfen®	35 mg
BF-7®	50 mg
Vitamina B12	2,4 mcg
Excipiente DiluCAP® Hygro	qsp 1 dose
Cápsulas vegetais	1 dose

Posologia: Ingerir uma dose, 2 vezes por dia, antes do café da manhã e do jantar.

Melhora dos sintomas da SOP

CurQfen®	110 mg
BioBerON®	160 mg
Excipiente DiluCAP® Hygro	qsp 1 dose
Cápsulas vegetais	1 dose

Posologia: Ingerir uma dose, 2 vezes por dia, antes do café da manhã e do jantar

Alívio de todos os sintomas vasomotores e urogenitais

Ormonelle®	250mg
DiluCap® Hygro	qsp 1 dose
Cápsula vegetal	qs

Posologia: Tomar 1 a 2 doses por dia

Fórmula para saúde cognitiva na menopausa

Ormonelle®	250mg
Brain-factor 7®	50mg
DiluCap® Hygro	qsp 1 dose
Cápsula vegetal	qs

Posologia: Tomar 1 a 2 doses por dia

Regulação do humor, depressão e insônia

Ormonelle®	250mg
Affron®	14mg
DiluCap® Hygro	qsp 1 dose
Cápsula vegetal	qs

Posologia: Tomar 1 a 2 doses por dia

Modulação metabólica

Ormonelle®	250mg
Bioberon®	160mg
DiluCap® Hygro	qsp 1 dose
Cápsula vegetal	qs

Posologia: Tomar 1 a 2 doses por dia

Ormonelle™ e EVA360™



Longevidade ovariana
Modulação do estresse crônico
Posterga a queda hormonal
Regulariza hormônios FSH, LH e
Antimulleriano



Perimenopausa
Menopausa
Pós menopausa
Bem estar físico, emocional, sexual
Regulariza os hormônios esteróides



Obrigada!

Greice Ferreira



Greice.ferreira@fagron.com.br



[@greice.pharma](https://www.instagram.com/greice.pharma)



Não podemos parar o tempo, mas podemos mudar a forma como ele age sobre nós. É aí que a medicina personalizada se torna uma aliada real da longevidade feminina!